

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Náhon 120/26

PSČ, obec: 500 09 Hradec Králové - Malšovice

K.ú., parcelní č.: Malšovice u Hradce Králové [646997], st. 84

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 223,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 37,2 (66 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 17,9 (32 %)
- Elektřina - 0,9 (2 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,58 W/(m ² .K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	162 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	250 kWh/(m ² .rok)	F
	Vytápění	228 kWh/(m ² .rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	19 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing. Jan Dinga

Osvědčení č.: 0381

Kontakt: dinga@digitronic.cz

Ev. č. průkazu: 863188.0

Vyhotoveno dne: 25.06.2026

Podpis:

